NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS Y SUS CUIDADORES:

Resultados finales de la encuesta a gran escala.

#projectovoz

Esquizofrenia: prevalencia en España

Benedicto Crespo-Facorro,
Catedrático de Psiquiatría de la
Universidad de Cantabria

Prevalencia Esquizofrenia en España

📢 La esquizofrenia es un **trastorno mental grave** que se caracteriza por alteraciones en la percepción, desorden en el curso y contenido del pensamiento, alteraciones en la conducta, déficit en los procesos que controlan afectividad, volición, relaciones personales así como déficit en funciones cognitivas y alteraciones emocionales, que afectan al bienestar de la persona que la padece, **dificultando la realización de su proyecto vital, y deteriorando muy significativamente su calidad de vida y la de sus allegados.**

Prevalencia Esquizofrenia en España

Prevalencia

- La esquizofrenia **afecta a 400.000 personas en España.**
- Cerca del **1% de la población adulta** de Europa y Estados Unidos y a cerca de 24 millones de personas en todo el mundo. Por ello, debe ser una prioridad para nuestra sociedad.
- Por cada paciente con Diabetes tipo I, hay 4 pacientes con esquizofrenia; en el caso de la Esclerosis múltiple, por cada 1, serían 10 personas con esquizofrenia.
- Según la OMS la esquizofrenia es la **tercera causa de discapacidad** entre la población de 15 a 44 años de edad en todo el mundo

Calidad de vida

- La esperanza de vida de las personas con esquizofrenia es de 15 a 20 años inferior a la del resto de la población.
- Con el cuidado y apoyo adecuados, **las personas afectadas pueden recuperarse y vivir una vida plena.**

Relevancia Proyecto Voz

Nel A. González Zapico,
Presidente de la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA

Sobre el Proyecto VOZ

TODO POR ELLOS Y CON ELLOS

Desde la convicción de que cualquier **cambio** debe partir del conocimiento en profundidad de las **necesidades reales** de las personas que conviven con la esquizofrenia y sus allegados, se ha puesto en marcha el **Proyecto Voz**, **primer estudio** que abarca la totalidad del territorio nacional y cuya principal finalidad es **conocer en primera persona y de manera** directa, la opinión de personas con esquizofrenia y sus familiares.

Metodología Proyecto VOZ

Sobre el Proyecto VOZ: MUESTRA

5.205 personas / 200 entidades
Mayor muestra de España y Europa

Género

Edad

Cuidadores tiene mayor edad que la de personas con esquizofrenia / psicosis

+55

11% personas con esquizofrenia/psicosis
43% cuidadores

Comunidades

Sobre el Proyecto VOZ: MUESTRA

5.205 personas

Mayor muestra de España y Europa

Rol

Tipo de centro

Sobre el Proyecto Voz: Formulación preguntas

En relación a las siguientes ayudas que te puede ofrecer los profesionales, puntúa todas y cada una de las opciones.

- Sentirme/nos escuchados
- Darme/darnos más información (síntomas, evolución, dónde encontrar ayuda, qué puedo hacer, medicación)
 - Investigar sobre nuevos tratamientos
- Darme/nos participación en las decisiones sobre el tratamiento
- Adaptar el tratamiento a mis necesidades teniendo en cuenta los efectos secundarios de la medicación.
 - Dedicarme/nos más tiempo
- Asesorar en los trámites para acceder y compatibilizar el sistema de ayudas económicas
- Darme participación en la gestión sanitaria de mi centro

¿Cómo valoras tu estado de salud?

¿Te has sentido aceptado y comprendido por tu entorno desde que apareció la enfermedad?

¿Sientes que tienes libertad para tomar las decisiones importantes de tu vida?

Realidades del día a día

- Trabajar y/o estudiar
- Necesidades afectivas: amigos, pareja, familia
- Dedicar tiempo a actividades placenteras (ocio)
- Sentirme bien físicamente (aseo, dieta, deporte)
- Saber qué va ser de mi/mi familiar el día de mañana
- Potenciar mi autonomía

En relación al tratamiento psicoterapéutico, ¿crees que empezó en el momento adecuado?

En relación a programas de rehabilitación, talleres, actividades lúdicas etc., ¿crees que llegaron en el momento adecuado?

Principales conclusiones y áreas de mejora

Celso Arango López,

Jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente, Hospital Gregorio Marañón
y Director científico CIBERSAM

Realidades del día a día

*En una escala del 1 al 4, siendo 1 nada importante y 4 muy importante

Las **necesidades básicas o principales preocupaciones** de las personas con esquizofrenia/psicosis y sus familiares **son similares a las de cualquier ser humano**

Realidades del día a día

NECESIDADES AFECTIVAS – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

91% considera que las necesidades de tipo afectivo (amigos, pareja, familia) como **MUY O BASTANTE IMPORTANTE**

Realidades del día a día

SENTIMIENTO ACEPTACIÓN – “NADA” O “POCO”

General

Por edad

Por género

1 de cada 3
no se siente aceptado en el momento en el que aparece la enfermedad

Realidades del día a día

TRABAJAR Y/O ESTUDIAR – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

74% considera el trabajo **MUY IMPORTANTE**

Realidades del día a día

SENTIRME BIEN FÍSICAMENTE – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

Realidades del día a día

SABER QUÉ VA A SER DE MI FAMILIAR – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

Realidades del día a día

POTENCIAR MI AUTONOMÍA – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

Realidades del día a día

DEDICAR TIEMPO AL OCIO – “BASTANTE IMPORTANTE” O “MUY IMPORTANTE”

General

Importancia por edad

Importancia por género

Según el Estudio Voz, cerca del 45% de los encuestados cree que no tiene libertad suficiente para tomar decisiones

SENTIMIENTO DE LIBERTAD PERCIBIDA: DATOS GLOBALES

Según el Estudio Voz, cerca del 45% de los encuestados cree que no tiene libertad suficiente para tomar decisiones

SENTIMIENTO DE LIBERTAD PERCIBIDA – “NINGUNA” O “POCA”

Por edad

Por género

Paciente / Cuidador

Un tercio de los encuestados valora su salud de regular-mala a muy mala

A mayor edad, peor es la valoración del estado de salud

Las personas con esquizofrenia tienen una percepción de la salud subjetiva notablemente inferior que la población general

- Media población según la Encuesta Nacional de Salud, facilitada por el INE: **3,97**
- Personas con esquizofrenia/psicosis: **3,29**
- Cuidadores: **3,3**

El estudio pone de manifiesto el desgaste que supone la enfermedad para los cuidadores, que presentan un estado de salud subjetivo **similar a la de las personas con esquizofrenia**

Un tercio de los encuestados valora su salud de regular-mala a muy mala

*En una escala del 1 al 6

● CCAA con mejor puntuación en salud subjetiva

● CCAA. con un escaso nº de participantes, lo que dificulta la comparación. CCAA con una n > 5 % de la muestra total.

Los usuarios de Asociaciones y Recursos públicos de rehabilitación presentan una mejor salud subjetiva

SENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN - BASTANTE/MUCHO

Por tipo de centro

Por género

Por edad

Los usuarios de Asociaciones y de Recursos públicos de rehabilitación psicossocial **son los que más aceptados y comprendidos se han sentido por su entorno** desde que apareció la enfermedad

Los usuarios de Asociaciones y Recursos públicos de rehabilitación presentan una mejor salud subjetiva

SALUD SUBJETIVA – BUENA O MUY BUENA

Por tipo de centro

Por género

Por edad

Un 42% de personas usuarias y/o cuidadores de Asociaciones consideran su salud de “Muy buena” o “Buena”, frente a un 32%, en el caso de los encuestados en Centros de Salud mental.

Los usuarios de Asociaciones y Recursos públicos de rehabilitación presentan una mejor salud subjetiva

SENTIMIENTO PÉRDIDA DE LIBERTAD – “NINGUNA” O “POCA”

Por tipo de centro

Las personas usuarias de Recursos públicos de Rehabilitación psicosocial también tienen una menor sensación de pérdida de libertad que los encuestados en Hospitales: 35%, frente a un 46%.

**En Esquizofrenia, escucha, opina,
vuelve a escuchar y actúa**

Muchas gracias