



ENCUENTRO DE REDACCIÓN

(Debate de actualidad a puerta cerrada)



“Vacunación de la gripe estacional”

LUGAR: Redacción GACETA MÉDICA, Barón de la Torre 5, Madrid

FECHA y HORA: 20 de Noviembre de 2017, de 15 a 16:30h.

EL GLOBAL

GACETA MÉDICA

NetSalud

€DS



Propuesta de asistentes

- **Aurelio Barricarte**, Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Gobierno de Navarra.
- **Agustín Álvarez Nogal**, Director General de Salud Pública de Castilla y León.
- **Francisco Javier Pastor**, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y coordinador del proyecto AVATAR.
- **Carmen Recio**, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).
- **Esther Redondo**, Coordinadora de Actividades Preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMergen).
- **José Luis Jiménez Arana**, Vocal de Cardioalianza y presidente de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR).
- **César Velasco**, Director de Innovación Asistencial, Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Modera: Ángela de Rueda, Consultora de Comunicación y Public Affairs.

Introducción

La gripe estacional es una infección vírica aguda que constituye un problema de salud pública de gran magnitud. La enfermedad puede ser leve, grave e incluso mortal en determinados casos. Cada año se producen unos 3-5 millones de casos de enfermedad grave y entre 250.000 y 500.000 muertes en todo el mundo (1). En España, sólo durante la temporada 2016-17 se notificaron de 1.649 casos por cada 100.000 habitantes (2). A pesar de que la gripe afecta a toda la población, son los grupos de riesgo los que presentan mayores tasas de hospitalización y mortalidad.

Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el objetivo de alcanzar tasas de vacunación del 75% en los principales grupos de riesgo: mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y profesionales sanitarios, entre otros (3). Sin embargo, la cobertura vacunal de la gripe de estos colectivos en



España no alcanza dichas cifras. Un dato especialmente preocupante es la cobertura vacunal en mayores de 65 años que, a pesar de mantenerse en porcentajes superiores al 55%, se ha visto notablemente disminuida en los últimos años (4). Para la temporada 2017-2018 se ha establecido el objetivo de llegar a una cobertura del 65% para este colectivo.

Otro colectivo muy alejado de las recomendaciones de la OMS es el de los profesionales sanitarios, que cuenta con una tasa de vacunación estimada de entre un 15 y 25% en nuestro país (5). Este colectivo, no sólo se encuentra más expuesto a enfermedades inmunoprevenibles, sino que pueden ser la fuente de su transmisión a las personas vulnerables con las que contactan a diario. Por este motivo, para la temporada 2017-2018, Sanidad ha establecido como objetivo alcanzar una cobertura de vacunación frente a la gripe del 40% entre los profesionales sanitarios, para ir incrementándola progresivamente hasta alcanzar las recomendaciones de la OMS.

A la vista del escenario actual se hace necesario adoptar medidas que aseguren una cobertura vacunal adecuada frente a la gripe estacional, tomando las recomendaciones de la OMS como referencia.

Cuestiones a tratar

- Cobertura vacunal de la gripe estacional de los grupos de riesgo
- Importancia de la vacunación de profesionales sanitarios
- Estrategias para mejorar las cobertura en España y Europa
- Repercusión de las campañas vacunales ¿Cómo potenciarlas?
- Acceso, equidad y modelos de compra de vacunas
- Vacunas tetravalentes



Repercusión mediática

El contenido de la discusión se publicará en las cabeceras especializadas de Wecare-u (Gaceta Médica y El Global) en sus ediciones impresas, así como en las ediciones digitales y redes sociales (@elglobalnet @gacetamedicacom) y sus newsletter. También saldrá reflejado en NetSalud, aplicación para soportes Apple, Android y PC.



Bibliografía

1. OMS | Gripe (estacional) [Internet]. WHO. [cited 2017 Jul 5]. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/>
2. Centro Nacional de Epidemiología,, Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España (2016-2017) [Internet]. [cited 2017 Aug 2]. Available from: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-gripe/fd-informes-semanales-vigilancia-gripe/pdfs_2016_2017/Informe_Vigilancia_GRIPE_2016-2017_v.27julio2017.pdf
3. World Health Assembly . World Health Assembly; Geneva, Switzerland: 2003. Resolution WHA56.19. Prevention and control of influenza pandemics and annual epidemics. [Internet]. [cited 2017 Jul 18]. Available from:



http://www.who.int/immunization/sage/1_WHA56_19_Prevention_and_control_of_influenza_pandemics.pdf

4. Informe_Anual_SNS_2016_general.pdf [Internet]. [cited 2017 Jul 11]. Available from:
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2016/Informe_Anual_SNS_2016_general.pdf
5. Picazo JJ, Alonso LM, Arístegui J, Bayas JM, Sanz J, Del Amo P, et al. Consensus document on vaccination against influenza in health care workers. Rev Espanola Quimioter Publicacion Of Soc Espanola Quimioter. 2012 Sep;25(3):226–39.