



ASOCIACIÓN DE  
ENFERMERÍA COMUNITARIA

Recomendaciones de vacunación e inmunización en el contexto de las inundaciones ocurridas tras la DANA

## Evaluación de Riesgos y Prioridades de Vacunación

### Riesgos principales


**Tétanos:** Aumenta por heridas en tareas de limpieza. Se recomienda revisión de vacunación.

**Hepatitis A y B:** Contaminación de agua y alimentos; vacunar a personal de salud y saneamiento.

**COVID-19 y Gripe:** Campañas estacionales para grupos de riesgo.

**Triple vírica y varicela:** Revisar vacunación.

**Infecciones de bajo riesgo:** valorar vacunas específicas.



### Poblaciones prioritarias

Mayores, niños, inmunodeprimidos y personal esencial.





ASOCIACIÓN DE  
ENFERMERÍA COMUNITARIA

Recomendaciones de vacunación e inmunización en el  
contexto de las inundaciones ocurridas tras la DANA

## Calendario de vacunas y recomendaciones clave



### **Mantener calendario**

**Asegurar que las vacunas habituales estén  
disponibles y mantener coberturas.**



### **Medidas Clave**

Monitoreo activo de salud pública.

Reforzar higiene para prevenir contagios.

Priorizar dosis de recuerdo en personas vulnerables (ver fichas  
de vacunas).





## Pautas de actuación para la profilaxis de tétanos

### Aspectos Clave:

Características de la herida  
Número de dosis de vacuna  
Tiempo desde la última dosis  
Situaciones especiales: inmunodepresión, usuarios drogas vía parenteral



Dosis Previas	Herida	Limpia	Herida	Tetanígena
	Vacuna	Inmunoglobulina	Vacuna	Inmunoglobulina
<3 dosis o desconocida	Sí	No	Sí	Sí
3-4 dosis	No (excepto si hace más de 10 años de la última dosis)	No	No (excepto si hace más de 5 años de la última dosis)	No (excepto heridas muy contaminadas)
5 o más dosis	No	No	No (excepto si hace más de 10 años de la última dosis)	No (excepto heridas muy contaminadas)

# CONSULTA A TU ENFERMERA PARA MÁS CONSEJOS



Asociación de  
Enfermería  
Comunitaria